


logixbox

catalogus 2018



LOGIXBOX LOGISCH ONTVANGEN



INHOUDSOPGAVE

Topbox-XL	2
Topbox-XL-Brievenbusklep	4
Topbox-XL-Code	6
Topbox-XXL	8
Multibox-S	10
Multibox-M	12
Frontbox	14
Frontbox-DeLuxe	16
Frontbox-Inbouw	18
Frontbox-Achteruitname	20
Frontbox-DeLuxe-Achteruitname	22
Frontbox-Inbouw-Achteruitname	24

Industriële bedrijven en vele instanties zoals ziekenhuizen, laboratoria, installatiebedrijven en gemeenten weten het al jaren: ons unieke aanbod is niet de enige reden om met LOGIXBOX zaken te doen.

LOGIXBOX biedt voor iedereen een hoogwaardige en duurzame oplossing voor het ontvangen van alle pakketten. In deze catalogus treft u een groot aantal door LOGIXBOX ontwikkelde oplossingen aan om pakketten altijd veilig te ontvangen.

Duurzaamheid, kwaliteit en service staan hoog in het vaandel. We staan graag voor u klaar en denken met u mee.

Kijk ook eens op onze website www.logixbox.nl



ROBUUSTE PAKKETBOX


TOPBOX-XL

**Bijzonder betrouwbaar voor
het ontvangen van alle ex-
tra grote pakketten.**

LOGIXBOX Topbox-XL kan één of meerdere
grotere pakketten per zending ontvangen.
Enorm voordeel is dat er een groter pakket
ontvangen kan worden dan de meeste an-
dere pakketboxen. Daardoor is deze zeer
betrouwbaar.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 440 x 330 x 720 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- eenvoudig en sterk drukslot
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- verzwaarde scharnieren
- hufterproof
- makkelijk te monteren
- optie spaghettiomat
- geschikt voor extra grote pakketten, gereedschap, installatie materialen etc.



De bezorger opent het deksel en legt het pakket in de LOGIX-BOX. Hij volgt de sticker "na deponeren deksel sluiten en slot indrukken". Nu is de box veilig afgesloten en kan alleen met de unieke sleutel worden geopend. Het slot komt bij openen weer naar buiten en is gereed voor ontvangst van een volgende zending.

Met de Topbox kunt u één of meerdere pakketten per zending ontvangen!

USP'S TOPBOX-XL



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **440 x 330 x 720 mm**
- verzwaarde scharnieren
- stevige sluiting
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- eenvoudig drukslot
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaande plaatsing op statief en wandmontage

Artikelnummer Model	KO443371TX(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434319
Ean code Stardust Black	8718868434302
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	speciale scharnieren
Vuurwerksluiting	ja, drukslot indrukken
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Montage	wand/statief
Montage materiaal	4 st. bout met plug
Soort slot	drukslot/ genummerd
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 440 x d 330 x h 720 mm
Buitenmaten box	b 530 x d 380 x h 770 mm
Post- Pakketuitname	bovenzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 600 x d 460 x h 870 mm
Inhoud	103 liter
Netto gewicht	29 kg
Totale gewicht incl. verp.	30 kg
Handleiding	ja



ROBUUSTE POST- EN PAKKETBOX

Enorm betrouwbaar voor
het ontvangen van alle extra
grote pakketten en post


TOPBOX-XL
brievenbusklep

LOGIXBOX Topbox-XL met brievenbusklep kan één of meerdere grotere pakketten per zending ontvangen. Reuze voordeel is dat deze naast grote pakketten ook post kan ontvangen.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 440 x 330 x 720 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- eenvoudig en sterk drukslot
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- verzwaarde scharnieren
- hufterproof
- makkelijk te monteren
- optie spaghettimat
- met brievenbusklep, dus ook geschikt voor post
- geschikt voor extra grote pakketten, gereedschap, installatie materialen etc.

WERKING



De bezorger opent het deksel en legt het pakket in de LOGIX-BOX. Hij volgt de sticker "na deponeren deksel sluiten en slot indrukken".

Nu is de box veilig afgesloten en kan alleen met de unieke sleutel worden geopend. Het slot

komt bij openen weer naar buiten en is gereed voor ontvangst van een volgende zending.

Met de Topbox-XL met brievenbusklep kunt u post en één of meerdere pakketten per zending ontvangen!

USP'S TOPBOX-XL-BRIEVENBUSKLEP



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **440 x 330 x 720 mm**
- verzwaarde scharnieren
- stevige sluiting
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- eenvoudig drukslot
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaande plaatsing op statief en wandmontage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelnummer Model	KO443371TXBBK(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434289
Ean code Stardust Black	8718868434296
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	speciale scharnieren
Vuurwerksluiting	ja, drukslot indrukken
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Montage	wand/statief
Montage materiaal	4 st. bout met plug
Soort slot	drukslot/ genummerd
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 440 x d 330 x h 720 mm
Buitenmaten box	b 530 x d 380 x h 770 mm
Post- Pakketuitname	bovenzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 600 x d 460 x h 870 mm
Inhoud	103 liter
Netto gewicht	29 kg
Totale gewicht incl. verp.	30 kg
Handleiding	ja



ROBUUSTE POST- EN PAKKETBOX


**Zeer betrouwbaar voor het
ontvangen en retourneren
van grote pakketten**

LOGIXBOX Topbox-XL-Code is uitgerust met pincodeslot. Deze kan één of meerdere grotere pakketten per dag ontvangen met het handige pincodeslot. Daarnaast is het ook mogelijk om te retourneren vanuit de LOGIXBOX.

TOPBOX-XL-CODE

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 440 x 330 x 720 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- voorzien van pincodeslot met rubberen pakking
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- verzwaarde scharnieren
- hufterproof
- makkelijk te monteren
- optie spaghettiimat
- optie: met brievenbusklep, dus ook geschikt voor post
- geschikt voor ontvangen en retourneren van extra grote pakketten, gereedschap en materialen etc.



De bezorger toetst de 4-cijferige unieke code in en plaatst het pakket in de LOGIXBOX. Hij draait aan de hendel van het pincodeslot en de pakketbox is weer klaar voor de volgende zending. Nu is de box veilig afgesloten en kan alleen met de unieke code worden geopend.

Met de Topbox-XL Code kunt u meerdere pakketten per dag ontvangen! En u kunt tevens retourneren vanuit deze handige pakketbox.

USP’S TOPBOX-XL-CODE



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Qualicoatklasse 2
- extra grote inwerpopening **440 x 330 x 720 mm**
- verzwaarde scharnieren
- stevige sluiting
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- pincodeslot IP55 met rubberen pakking
- optie spaghettiimat voor zachte landing
- vrijstaande plaatsing op statief en wandmontage

Artikelnummer Model	KO443371TXP(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434746
Ean code Stardust Black	8718868434739
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	speciale scharnieren
Vuurwerksluiting	ja
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Montage	wand/statief
Montage materiaal	incl. 4 st. bout met plug
Soort slot	4-cijferig pincodeslot
Batterijen	incl. 2 x 1.5 AAA
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 440 x d 330 x h 720 mm
Buitenmaten box	b 530 x d 380 x h 770 mm
Post- Pakketuitname	bovenzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 600 x d 460 x h 870 mm
Inhoud	103 liter
Netto gewicht	29 kg
Totale gewicht incl. verp.	30 kg
Handleiding	ja en programmeergids



REUZE PAKKETBOX


**Robuuste reuze ontvanger
voor professionele zeker-
heid!**

LOGIXBOX Topbox-XXL is er voor de extra grote pakketten en is gebouwd om zware pakketten of kratjes (600 x 400 x 400 mm) te dragen. Deze pakketbox heeft een enigszins industriële uitstraling en wordt veel toegepast als zakelijke oplossing.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 740 x 450 x 420 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk drukslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- verzwaarde scharnieren
- hufterproof
- eenvoudige wandmontage
- optie spaghettimat
- geschikt voor extra grote pakketten, uitwisselen van gereedschap en ontvangen van kratjes

TOPBOX-XXL



De bezorger opent het deksel en legt het pakket in de LOGIX-BOX. Hij volgt de sticker "na deponderen deksel sluiten en slot indrukken". Nu is de box veilig afgesloten en kan alleen met de unieke sleutel worden geopend. Het slot komt bij openen weer naar buiten en is gereed voor ontvangst van een volgende zending.

Met de Topbox-XXL kunt u kratjes en één of meerdere pakketten per zending ontvangen!

USP'S TOPBOX-XXL

- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Qualicoatklasse 2
- extra grote inwerpopening **740 x 450 x 420 mm**
- verzwaaarde scharnieren
- driepuntsluiting
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- eenvoudig drukslot
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaande plaatsing op statief en wandmontage

Artikelnummer Model	KO744542TXX(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434418
Ean code Stardust Black	8718868434401
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	speciale scharnieren
Vuurwerksluiting	ja, drukslot indrukken
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Montage	wand/statief
Montage materiaal	4 st. bout met plug
Soort slot	drukslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 740 x d 450 x h 420 mm
Buitenmaten box	b 845 x d 544 x h 561 mm
Post- Pakketuitname	bovenzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 900 x d 600 x h 610
Inhoud	140 liter
Netto gewicht	30 kg
Totale gewicht incl. verp.	31 kg



SLIMME MULTI PAKKETBUS


MULTIBOX-S

Ideale slimme pakketbrievenbus voor meerdere pakketten én post

LOGIXBOX Multibox-S kan de hele dag meerdere pakketjes én post ontvangen, zonder dat de bezorger een slot hoeft te bedienen. Deze pakketbrievenbus heeft een stijlvolle uitstraling en is handig als vervanger van de brievenbus !

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 390 x 270 x 230 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig en rubberen rand bij deurtje
- 1 gasveer, voor optimaal comfort
- hufferproof met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiimat
- makkelijk te monteren
- ideaal voor kleinere pakketten en poststukken ter vervanging van de brievenbus



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift tegen een stootrand en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet ‘uitgehengeld’ worden: bij het

openen van het deksel sluit een metalen klep - die mee-draait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de LOGIXBOX.

USP'S MULTIBOX-S



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Qualicoatklasse 2
- extra grote inwerpopening **390 x 270 x 230 mm**
- anti hengel inlaat
- sluiting met gasveer
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti mat voor zachte landing
- optie vuurwerk-sluiting
- vrijstaand, plaatsing op statief en wandmontage

Artikelnummer Model	JD371520MS(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434043
Ean code Stardust Black	8718868434036
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	waterdicht met deurrubber
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	1 gasveer
Montage	wand/statief/grond
Montage materiaal	4 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 375 x d 150 x h 200 mm
Inwerpopening	b 390 x d 270 x h 230 mm
Buitenmaten box	b 480 x d 335 x h 580 mm
Post- Pakketuitname	voorzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 540 x d 395 x h 645 mm
Inhoud	91 liter
Netto gewicht	16 kg
Totale gewicht incl. verp.	18 kg
Handleiding	ja



REUZE MULTI PAKKETBUS


MULTIBOX-M

Extra betrouwbaar voor het regelmatig ontvangen van alle grote pakketten.

Met deze unieke grote pakketbrievenbus zijn meerdere zendingen mogelijk. Uitstekend geschikt voor toepassingen in kantoren, scholen en zorginstellingen, maar ook voor iedereen die het gemak van online shoppen wilt ervaren.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 465 x 290 x 290 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig met rubberen rand rondom deur
- 2 stevige gasveren voor optimaal comfort
- hufferproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiimat
- geschikt voor grotere pakketten, poststukken, ordners, stalen etc.



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift tegen een stootrand en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet ‘uitgehengeld’ worden: bij het

openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de LOGIXBOX.

USP’S MULTIBOX-M



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Qualicoatklasse 2
- extra grote inwerpopening **390 x 270 x 230 mm**
- anti hengel inlaat
- sluiting met 2 gasveren
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghettiimat voor zachte landing
- vrijstaand, plaatsing op statief en wandmontage

Artikelnummer Model	JD451727MM(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434142
Ean code Stardust Black	8718868434135
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	waterdicht met deurrubber
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	2 gasveren
Montage	wand/statief/grond
Montage materiaal	4 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 455 x d 170 x h 270 mm
Inwerpopening	b 465 x d 290 x h 290 mm
Buitenmaten box	b 565 x d 400 x h 670 mm
Post- Pakketuitname	voorzijde
Inworp	bovenzijde
Buitenmaten verpakking	b 625 x d 465 x h 735 mm
Inhoud	150 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	24 kg
Handleiding	ja



ELEGANTE PAKKETBUS


FRONTBOX

Elegante vrijstaande pakketbrievenbus met Hollands design.

De Frontbox wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk elegante verschijning en Hollands dakje. De multifunctionele montage mogelijkheden maakt dit tot een ideale oplossing voor alle pakketten en post. Enorm voordeel is dat er grote pakketten en post(stukken) ontvangen kunnen worden.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufterproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiimat
- 80 % van de pakketten kunnen hiermee ontvangen worden



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift van de lade en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet ‘uitgehengeld’ worden: bij het openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen, open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de Logixbox.

USP’S FRONTBOX



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaand, plaatsing op statief en wandmontage

Artikelnummer Model	JD322437FB(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434142
Ean code Stardust Black	8718868434135
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	wand/statief/grond
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 960 mm
Post- Pakketuitname	voorzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1025 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	23 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



STIJLVOLLE PAKKETBUS


Een LUXE vrijstaande pakket-
brievenbus met stijlvolle
uitstraling

Deze pakketbrievenbus heeft een slanke
mooie vorm en kan op diverse manieren
bevestigd worden. Frontbox-DeLuxe is de
oplossing voor iedere e-shopper met het
oog op de toekomst!

FRONTBOX-DELUXE

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufterproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiimat
- geschikt voor grote pakketten en poststukken



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift tegen een stootrand en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet ‘uitgehengeld’ worden: bij het

openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de Logixbox.

USP’S FRONTBOX-DELUXE



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaand, plaatsing op statief, wandmontage en inbouw

Artikelnummer Model	JD322437FBDL(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434265
Ean code Stardust Black	8718868434258
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	wand/statief/grond
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 920 mm
Post- Pakketuitname	voorzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1005 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



INBOUW PAKKETBUS


**Een smaakvolle inbouw
pakketbrievenbus met stijl-
volle uitstraling**

De LOGIXBOX Frontbox-Inbouw is de enige pakketbrievenbus die volledig geïntegreerd kan worden in een gevel van een woning. Hiermee wordt een harmonieus geheel gecreëerd. Ideaal voor nieuwbouwprojecten en renovaties.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufterproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiimat
- geschikt voor grote pakketten en poststukken

FRONTBOX-INBOUW



De Frontbox-Inbouw werkt net zo snel en eenvoudig als de Frontbox. Het verschil met deze inbouw pakketbrievenbus is dat het volledig geïntegreerd is in hekwerk of een muur. Het frame zorgt ervoor dat er geen afwerkrand of opening te zien

is, waardoor de pakketbrievenbus perfect aansluit op het geheel.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de Logixbox.

USP'S FRONTBOX-INBOUW



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Qualicoatklasse 2
- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghettiimat voor zachte landing
- inbouw met afwerking van een frame

Artikelnummer Model	JD322437BI(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434357
Ean code Stardust Black	8718868434340
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	inbouw
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 920 mm
Post- Pakketuitname	voorzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1005 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



ELEGANTE PAKKETBUS


Elegante vrijstaande pakket-
brievenbus met Hollands
design.

De Frontbox met achteruitname wordt ge-
kenmerkt door een uitzonderlijk elegante
verschijning. Vrijstaand te plaatsen aan een
oprit of verwerkt in een hekwerk. Enorm
voordeel is dat er grote pakketten en post-
stukken ontvangen kunnen worden.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- deur aan de achterzijde
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufterproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghetti-mat
- 80 % van de pakketten kunnen hiermee
ontvangen worden

FRONTBOX
met achteruitname



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift van de lade en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet 'uitgehengeld' worden: bij het openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen, wordt de deur aan de achterzijde met een sleutel geopend.

USP'S FRONTBOX-ACHTERUITNAME



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Qualicoatklasse 2
- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaande plaatsing

Artikelnummer Model	JD322437FBA(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434166
Ean code Stardust Black	8718868434159
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	grond
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 960 mm
Post- Pakketuitname	achterzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1025 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	23 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



STIJLVOLLE PAKKETBUS


Een LUXE vrijstaande pakketbrievenbus met stijlvolle uitstraling

Deze pakketbrievenbus heeft een slanke mooie vorm en kan vrijstaand of ingebouwd worden. Frontbox-DeLuxe met achteruitname is de luxe vervanging van de brievenbus!

FRONTBOX-DELUXE
met achteruitname

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- deur aan de achterzijde
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufterproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiomat
- geschikt voor grote pakketten en poststukken



De bezorger opent het deksel, legt het pakket er in en sluit het deksel. Het pakket schuift tegen een stootrand en valt daarna in de box. De box is direct klaar om het volgende pakket te ontvangen. Het pakket kan er niet ‘uitgehengeld’ worden: bij het openen van het deksel sluit een metalen klep - die meedraait met het deksel - de opening af.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de voorzijde van de Logibox.

USP'S FRONTBOX-DELUXE-ACHTERUITNAME



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpopening **350 x 400 x 325 mm**
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvorming
- stevige driepuntsluiting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaand en inbouw

Artikelnummer Model	JD322437FBDLA(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434180
Ean code Stardust Black	8718868434173
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	grond/ inbouw
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 920 mm
Post- Pakketuitname	achterzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1005 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



INBOUW PAKKETBUS

**Een smaakvolle inbouw
pakketbrievenbus met stijl-
volle uitstraling**

De LOGIXBOX Frontbox-Inbouw met achteruitname kan volledig ingewerkt worden in een gevel van een woning of pilaar. Bij installatie is het mogelijk alleen de inwerpklep aan de buitenzijde zichtbaar te houden of af te werken met het frame. Ideaal voor nieuwbouwprojecten en renovaties.

SPECIFICATIES

- extra grote inwerpopening 350 x 400 x 325 mm
- deur aan de achterzijde
- alle vervoerders leveren in de LOGIXBOX
- sterk vlinderslot met driepuntsluiting
- industriële poedercoating, Qualicoatklasse 2
- weerbestendig
- magneetsluiting
- hufterproof
- met anti-hengel inlaat
- optie vuurwerksluiting
- optie spaghettiimat
- geschikt voor grote pakketten en poststukken

FRONTBOX-INBOUW
met achteruitname

De Frontbox-Inbouw met achteruitname werkt net zo snel en eenvoudig als de Frontbox. Het verschil met deze inbouwpa-kketbrievenbus is dat deze volledig geïntegreerd is in hek-werk of een muur. Het frame zorgt ervoor dat er geen

afwerkrand of opening te zien is, waardoor het perfect aansluit op het geheel.

Om de inhoud uit de box te halen open je met de sleutel de deur aan de achterzijde van de Logibox.

USP'S FRONTBOX-INBOUW-ACHTERUITNAME



- hoogwaardig gegalvaniseerd staal
- poedercoating Quali-coatklasse 2
- extra grote inwerpo-pening 350 x 400 x 325 mm
- anti hengel inlaat
- magneetsluiting voor klep
- ventilatiegaatjes tegen condensvor-ming
- stevige driepuntslui-ting deur
- optie spaghetti-mat voor zachte landing
- vrijstaand en inbouw met afwerking van een frame

Artikelnummer Model	JD322437BIA(SB)(SGG)
Ean code Stardust Grey	8718868434272
Ean code Stardust Black	8718868434197
Materiaal	1.0 mm gegalvaniseerd staal
Toplaag	poedercoating, Qualicoatklasse 2
Beschikbaarheid kleuren	Stardust Black/Stardust Graphitgrey
Bijzonderheden	magneetsluiting
Vuurwerksluiting	ja, aparte tool
Spaghettimat	optie
Deksel sluiting	gedempt door rubberen dopjes
Deksel	speciale scharnieren
Montage	inbouw
Montage materiaal	6 st. M10 keilbout
Soort slot	vlinderslot/ genummerd
Sluitpunten	3 puntsluiting
Aantal sleutels	2
Dikte body	1.0 mm
Max. Pakketgrootte	b 350 x d 400 x h 325 mm
Inwerpopening	b 350 x d 400 x h 325 mm
Buitenmaten box	b 415 x d 430 x h 920 mm
Post- Pakketuitname	achterzijde
Inworp	voorzijde
Buitenmaten verpakking	b 475 x d 495 x h 1005 mm
Inhoud	158 liter
Netto gewicht	22 kg
Totale gewicht incl. verp.	27 kg
Handleiding	ja



Logixbox.nl

Jos Everaardstraat 7 | 4564 CL Sint Jansteen | T +31 (0)84 867 25 00
info@logixbox.nl | www.logixbox.nl